

09.801.09.83.2

Reparatursatz Wheelend SHSF 9t ECO Plus TSB 4309 / SB 4345 ETO

Abmessung:
mit Nabe 03.272.43.10.2

Position	433
Gewicht [kg]	68,765
Zusatztext	Pos. 380, 422, 430 432, 434 435, 437 438, 440 441, 445 446, 448 449, 460, 472, 560 Satz enthält Radbolzen mit der Länge 93,6 mm. Bitte beachten, dass für Alufelgen ggf. andere (längere) Radbolzen benötigt werden.
Zusatz-Langtext	Der Reparatursatz beinhaltet nur eine Nabe. Die Sachnummer der Komplettnabe wurde zu Informationszwecken der Stückliste hinzugefügt.

Position	Benennung	BPW Sachnummer	Abmessung	Menge
380	Bremsscheibe, 10 Loch	03.088.35.12.7	Ø 430 x 159,5 x 45 / 10 x 22,5 / 335	1
422	Wellendichtring	02.5664.74.00	Ø 117,5 / 158 x 12,5	1
430	Kegelrollenlager	02.6410.23.00	33118	1
431	Abdeckblech (Fettfangblech)	03.010.93.34.0	Ø 94 / 148,5 x 8,5	1
432	Dichtung	03.120.45.15.0	Ø 67 / 95 x 49,5	1
434	Reparatursatz Nabenlagerung (Komplettnabe)	09.801.06.07.0	mit Nabe 03.272.43.10.2	1
435	Nabe	03.272.43.10.2	M 136 x 2,5 / Ø 120/150 / 280,8 / 10 x Ø 22 / 335	1
437	Sicherungsring	02.5606.58.90	Ø 158 x 4	1
438	Sicherungsring	02.5606.22.90	Ø 122 x 4	1
440	Stoßring	03.370.26.24.0	Ø 71 / 108 x 8	1
441	Kegelrollenlager	02.6410.22.00	33213	1
445	Scheibe	03.320.65.05.0	Ø 53 / 83 x 5,8	1
446	Achsmutter	05.266.47.11.0	M 52 x 2 / SW 95	1
448	Hakensprengtring	03.188.04.10.0	Ø 62 x 1,8	1
449	Sicherungskeil	03.277.00.07.0		1
460	Kapsel	03.212.25.31.0	M 136 x 2,5 / H 70 / SW 110 / BPW	1
472	Radbolzen (Wendel-Radbolzen)	03.296.33.21.1	M 22 x 1,5 / 93,6 / 58,6	10
560	Ring (Polrad)	03.310.08.51.0	Ø 125 / 156 x 8,5 (100 Z)	1



